РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-CZ.ПБ37.В.01096 (номер сертификата соответствия) **ТР** 1373448 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Fatra, a.s. Адрес: T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Чешская Республика. Телефон +420 577 501 111, факс +420 577 503 403.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Fatra, a.s. Адрес: T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Чешская Республика. Телефон +420 577 501 111, факс +420 577 503 403.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Материал гидроизоляционный кровельный в рулонах Fatrafol 810, Fatrafol 810/V из поливинилхлорида (толщина: 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ см. Приложение

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3921 90 600 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 2658/РС, № 2659/РС от 10.06.2013 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.CZ.ОП078.В.00261 от 29.04.2009 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.06.2013 **по** 13.06.2016

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ37 М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.А. Литвинов

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — В.Ю. Шитиков

подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-CZ.ПБ37.В.01096

(обязательная сертификация)

ТР 0393212
(учетный номер бланка)

Материал гидроизоляционный кровельный в рулонах Fatrafol 810, Fatrafol 810/V из поливинилхлорида (толщина 1,2 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1).

Материал гидроизоляционный кровельный в рулонах Fatrafol 810, Fatrafol 810/V из поливинилхлорида (толщина: 1,5 мм, 1,8 мм) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1).

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ37

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — В.Ю. Шитиков

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.